

官网 [www.taoshitv.com](http://www.taoshitv.com)

项目负责人：13711810092


## 桑拿 水疗 足浴 会所智能高清触摸互动系统

公司致力于发展网络电视直播设备、为网络电视直播提供数字电视前端设备，WINDOWS LINUX 和安卓平台的系统应用、并组建了网络多媒体视频聚合平台。

主要提供酒店高清互动电视系统、社区 IPTV 解决方案、医院多媒体信息电视解决方案、学校电教系统直播解决方案、

洗浴 桑拿 会所等行业智能互动触摸系统 .监狱数字管理多媒体平台 视频网络点播、无线 WIFI、视频录播系统解决方案、综合商业区多媒体互动平台等。

桑拿 水疗 足浴 会所智能高清触摸互动系统拓扑图：



普通会所电视乏味同一，而我们可以轻松做到与众不同。让您的品牌形象更好的展现给入住客户。 在客户打开电视后，可以插播开机广告，随后进入主界面。左侧展示您指定的视

频或是图片轮播。右侧放置有你的会所的信息、欢迎语、语言选择、客户姓名、房间号、时间等信息、即刻提升用户 亲切感。

### 想您所想的 开机界面



### 简单易用的主界面



系统主界面拥有时尚设计，显示房间号、天气以及以会所为主题的宣传图片或视频，可以按时间设定多个图片切换，也可以换成视频宣传广告播放。所有模块均可自定义添加，系统可实现计费系统对接、会所管理系统对接，提高会所收益和用户体验。





### 强大统一的 电视直播功能

无论是广电有线电视信号还是卫星电视信号, 我们的系统均可将其接管, 而后快捷调制频道频点, 终端机顶盒会自动排序, 保证电视频道整齐统一, 方便管理。豪华连锁会所也可自办电视频道加入其中。



### 出类拔萃的 VOD 电影点播

每个会所都希望给予顾客超出期望的体验。我们的客房终端机顶盒具备超强的性能，能够完美播放多路 1080P，画质效果是传统 VOD 的 5 倍。带有“播放记录”功能，自动存储观看进度。支持急速预览，通过设置片源级别与单个电影价格，与会所管理系统对接实现收费功能。经过多年技术积累，我们的平台播放流承载能力及其强大，上千终端同时点播也无马赛克、卡顿现象。



|    |         |    |
|----|---------|----|
| 数字 | 电视直播    | 模拟 |
| 超清 | VOD点播   | 标清 |
| 齐全 | 信息发布、营销 | 无  |
| 完善 | 品牌专区    | 无  |
| 实惠 | 价格      | 便宜 |

本地化后台管理系统：

后台管理全部采用模块化设计，上传、添加、删除资料操作简单。稍有网络操作经验的人员都可以进行后台的管理。

| 名称 | 名称(中)   | 名称(英)     | 频道号 | 台标 | 点击量 | 应用 | 分类 | 收费类型 | 流地址                     | 鉴发布端口 | 备注(中) |
|----|---------|-----------|-----|----|-----|----|----|------|-------------------------|-------|-------|
| 1  | 湖南卫视    | hnsstv    | 1   |    | 0   | 启用 | 国内 | 免费   | udp://@224.1.1.100:5001 | 5001  |       |
| 2  | 金鹰卡通    | yykaton   | 2   |    | 0   | 启用 | 国内 | 免费   | udp://@224.1.1.100:5002 | 5002  |       |
| 3  | 浙江卫视    | ZJTV      | 3   |    | 0   | 启用 | 国内 | 免费   | udp://@224.1.1.100:5003 | 5003  |       |
| 4  | CCTV-2  | CCTV-2    | 4   |    | 0   | 启用 | 国内 | 免费   | udp://@224.1.1.100:5004 | 5004  |       |
| 5  | CCTV-7  | CCTV-7    | 5   |    | 0   | 启用 | 国内 | 免费   | udp://@224.1.1.100:5005 | 5005  |       |
| 6  | CCTV-10 | CCTV-10   | 6   |    | 0   | 启用 | 国内 | 免费   | udp://@224.1.1.100:5006 | 5006  |       |
| 7  | CCTV-11 | CCTV-11   | 7   |    | 0   | 启用 | 国内 | 免费   | udp://@224.1.1.100:5007 | 5007  |       |
| 8  | CCTV-12 | CCTV-12   | 8   |    | 0   | 启用 | 国内 | 免费   | udp://@224.1.1.100:5008 | 5008  |       |
| 9  | CCTV音乐  | CCTV-15   | 9   |    | 0   | 启用 | 国内 | 免费   | udp://@224.1.1.100:5009 | 5009  |       |
| 10 | CCTV少儿  | CCTV-14   | 10  |    | 0   | 启用 | 国内 | 免费   | udp://@224.1.1.100:5010 | 5010  |       |
| 11 | CCTV新闻  | CCTV-13   | 11  |    | 0   | 启用 | 国内 | 免费   | udp://@224.1.1.100:5011 | 5011  |       |
| 12 | 广东卫视    | GXTV      | 12  |    | 0   | 启用 | 国内 | 免费   | udp://@224.1.1.100:5012 | 5012  |       |
| 13 | 广东卫视    | Guangdong | 13  |    | 0   | 启用 | 国内 | 免费   | udp://@224.1.1.100:5013 | 5013  |       |
| 14 | 云南卫视    | YUNNAN    | 14  |    | 0   | 启用 | 国内 | 免费   | udp://@224.1.1.100:5014 | 5014  |       |
| 15 | 北京少儿    | BTV KAKU  | 15  |    | 0   | 启用 | 国内 | 免费   | udp://@224.1.1.100:5015 | 5015  |       |

### 3.1 内部数据传输网

每台媒体服务器分别支持 200 个并发客户端，服务流畅 互动电视网络要求主干网达到 1000Mb/s，楼层交换机到终端达到 100Mb/s。

